

Holzhof Srl
Via Rupe, 33
I-38017 Mezzolombardo/TN
Tel +39 0461 601 501
Fax +39 0461 604 013
info@holzhof.com
www.holzhof.com

parchi gioco
arredo urbano
ambientazioni
in legno

SCHEMA PRODOTTO

GAZEBO ESAGONALE diam. cm 325/381

1. **Denominazione prodotto:** GAZEBO ESAGONALE CON COPERTURA FISSA cm 325/381

2. **Dimensioni e peso:**

Codice	Diametro (cm)	Descrizione	Peso (kg)
GEC381	325	struttura gazebo esagonale	187
CPGE381	381	tetto in perline	156
GMGE381	381	tetto in perline e guaina minerale	239
TCGE381	381	tetto in perline e tegola canadese	320
PDGE335	335	pavimentazione a doghe	94

3. **Materiali impiegati:**

- Struttura in legno di pino massiccio C24, piallato, impregnato conforme alla UNI EN 14081-1 (massiccio classe S10 – dry graded) e/o legno lamellare conforme alla UNI EN 14080 (lamellare GL24)
- Copertura con perline in legno di pino massiccio C24 conforme alla UNI EN 14081-1 (massiccio classe S10 – dry graded) e guaina minerale oppure tegola canadese
- Gli elementi in legno massiccio strutturale, non sono marcati singolarmente per motivi estetici.
- Eventuale pavimentazione: in legno di pino massiccio
- Tutti i materiali di legno sono impregnati in autoclave sottovuoto a pressione
- Viteria: zincata e inox
- Eventuali staffe: in ferro zincato a caldo

4. **Istruzioni d'uso e manutenzione:**

- Uso privato e pubblico
- Contro la degradazione estetica del legname: mordentatura dello stesso con vernici a base d'acqua da dare periodicamente (in media una volta ogni due anni) in base al grado di esposizione della struttura al sole.
- Verifica annuale della stabilità della struttura mediante fissaggio delle viti eventualmente allentate
- Ecologia: si ricorda che il legno impregnato "non può essere bruciato"; al termine dell'utilizzo affidare il prodotto all'azienda comunale di smaltimento

5. **Eventuali informazioni aggiuntive:**

- I materiali vengono forniti in kit di montaggio
- Il trasporto deve essere effettuato con mezzi adeguati alle dimensioni del prodotto
- L'installazione deve essere eseguita seguendo le istruzioni di montaggio allegate al prodotto
- Per l'ancoraggio al suolo è consigliato l'utilizzo di staffe

Avvertenza:

La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legge nr. 206 del 06.09.2005 "Codice del consumo".

Prospetto delle modifiche

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche
01	08/06/2009	Inserite dimensioni e pesi
02	01/04/2011	Nuova revisione scheda

N. iscriz. Reg. impr. TN e Cod. Fisc. 00458210218 – Part. IVA 01762120226 – Cap. Soc. Euro 1.161.000,00 i.v.

Holzhof Srl
Via Rupe, 33
I-38017 Mezzolombardo/TN
Tel +39 0461 601 501
Fax +39 0461 604 013
info@holzhof.com
www.holzhof.com

parchi gioco
arredo urbano
ambientazioni
in legno

SCHEDA PRODOTTO

GAZEBO ESAGONALE diam. cm 375/431

1. **Denominazione prodotto:** GAZEBO ESAGONALE CON COPERTURA FISSA diam.cm 375/431

2. **Dimensioni e peso:**

Codice prodotto	Diametro (cm)	Descrizione	Peso (Kg)
GEC431	375	struttura gazebo esagonale	203
CPGE431	431	tetto in perline	198
GMGE431	431	tetto in perline e guaina minerale	281
TCGE431	431	tetto in perline e tegola canadese	401
PDGE385	385	pavimentazione a doghe	123

3. **Materiali impiegati:**

- Struttura in legno di pino massiccio C24, piallato, impregnato conforme alla UNI EN 14081-1 (massiccio classe S10 – dry graded) e/o legno lamellare conforme alla UNI EN 14080 (lamellare GL24)
- Copertura con perline in legno di pino massiccio C24 conforme alla UNI EN EN 14081-1 (massiccio classe S10 – dry graded) e guaina minerale oppure tegola canadese
- Gli elementi in legno massiccio strutturale, non sono marcati singolarmente per motivi estetici.
- Eventuale pavimentazione: in legno di pino massiccio
- Tutti i materiali di legno sono impregnati in autoclave sottovuoto a pressione
- Viteria: zincata e inox
- Eventuali staffe: in ferro zincato a caldo

4. **Istruzioni d'uso e manutenzione:**

- Uso privato e pubblico
- Contro la degradazione estetica del legname: mordentatura dello stesso con vernici a base d'acqua da dare periodicamente (in media una volta ogni due anni) in base al grado di esposizione della struttura al sole.
- Verifica annuale della stabilità della struttura mediante fissaggio delle viti eventualmente allentate
- Ecologia: si ricorda che il legno impregnato "non può essere bruciato"; al termine dell'utilizzo affidare il prodotto all'azienda comunale di smaltimento

5. **Eventuali informazioni aggiuntive:**

- I materiali vengono forniti in kit di montaggio
- Il trasporto deve essere effettuato con mezzi adeguati alle dimensioni del prodotto
- L'installazione deve essere eseguita seguendo le istruzioni di montaggio allegate al prodotto
- Per l'ancoraggio al suolo è consigliato l'utilizzo di staffe

Avvertenza:

La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legge nr. 206 del 06.09.2005 "Codice del consumo".

Prospetto delle modifiche

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche
01	08/06/2009	Inserite dimensioni e pesi
02	01/04/2011	Nuova revisione scheda

N. iscriz. Reg. impr. TN e Cod. Fisc. 00458210218 – Part. IVA 01762120226 – Cap. Soc. Euro 1.161.000,00 i.v.

Holzhof Srl
Via Rupe, 33
I-38017 Mezzolombardo/TN
Tel +39 0461 601 501
Fax +39 0461 604 013
info@holzhof.com
www.holzhof.com

parchi gioco
arredo urbano
ambientazioni
in legno

SCHEDA PRODOTTO

GAZEBO ESAGONALE cm 425/481

1. **Denominazione prodotto:** GAZEBO ESAGONALE CON COPERTURA FISSA cm. 425/481

2. **Dimensioni e peso:**

codice	diametro cm	descrizione	peso kg
GEC481	425	struttura gazebo esagonale	218
CPGE481	481	tetto in perline	242
GMGE481	481	tetto in perline e guaina minerale	355
TCGE481	481	tetto in perline e tegola canadese	511
PDGE435	435	pavimentazione a doghe	161

3. **Materiali impiegati:**

- Struttura in legno di pino massiccio C24, piallato, impregnato conforme alla UNI EN 14081-1 (massiccio classe S10 – dry graded) e/o legno lamellare conforme alla UNI EN 14080 (lamellare GL24)
- Copertura con perline in legno di pino massiccio C24 conforme alla UNI EN 14081-1 (massiccio classe S10 – dry graded) e guaina minerale oppure tegola canadese
- Gli elementi in legno massiccio strutturale, non sono marcati singolarmente per motivi estetici.
- Eventuale pavimentazione: in legno di pino massiccio
- Tutti i materiali di legno sono impregnati in autoclave sottovuoto a pressione
- Viteria: zincata e inox
- Eventuali staffe: in ferro zincato a caldo

4. **Istruzioni d'uso e manutenzione:**

- Uso privato e pubblico
- Contro la degradazione estetica del legname: mordentatura dello stesso con vernici a base d'acqua da dare periodicamente (in media una volta ogni due anni) in base al grado di esposizione della struttura al sole.
- Verifica annuale della stabilità della struttura mediante fissaggio delle viti eventualmente allentate
- Ecologia: si ricorda che il legno impregnato "non può essere bruciato"; al termine dell'utilizzo affidare il prodotto all'azienda comunale di smaltimento

5. **Eventuali informazioni aggiuntive:**

- I materiali vengono forniti in kit di montaggio
- Il trasporto deve essere effettuato con mezzi adeguati alle dimensioni del prodotto
- L'installazione deve essere eseguita seguendo le istruzioni di montaggio allegate al prodotto
- Per l'ancoraggio al suolo è consigliato l'utilizzo di staffe

Avvertenza:

La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legge nr. 206 del 06.09.2005 "Codice del consumo".

Prospetto delle modifiche

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche
01	08/06/2009	Inserite dimensioni e pesi
02	01/04/2011	Nuova revisione scheda

N. iscriz. Reg. impr. TN e Cod. Fisc. 00458210218 – Part. IVA 01762120226 – Cap. Soc. Euro 1.161.000,00 i.v.

SCHEDA PRODOTTO

GAZEBO ESAGONALE diam. 325 cm

1. **Denominazione prodotto:** GAZEBO ESAGONALE CON COPERTURA IN TELO PVC diam. 325

2. **Dimensioni e peso:**

Codice prodotto	Diametro (cm)	Descrizione	Peso (Kg)
GET325	325	struttura gazebo esagonale	158
CTGE325	325	copertura in telo PVC	8
PDGE325	325	pavimentazione a doghe	94

3. **Materiali impiegati:**

- Struttura in legno di pino massiccio C24, piallato, impregnato conforme alla UNI EN 14081-1 (massiccio classe S10 – dry graded) e/o legno lamellare conforme alla UNI EN 14080 (lamellare GL24)
- Gli elementi in legno massiccio strutturale, non sono marcati singolarmente per motivi estetici.
- Copertura con telo in PVC ignifugo
- Eventuale pavimentazione: in legno di pino massiccio
- Tutti i materiali di legno sono impregnati in autoclave sottovuoto a pressione
- Viteria: zincata e inox
- Eventuali staffe: in ferro zincato a caldo

4. **Istruzioni d'uso e manutenzione:**

- Uso privato e pubblico
- Contro la degradazione estetica del legname: mordentatura dello stesso con vernici a base d'acqua da dare periodicamente (in media una volta ogni due anni) in base al grado di esposizione della struttura al sole.
- Verifica annuale della stabilità della struttura mediante fissaggio delle viti eventualmente allentate
- Ecologia: si ricorda che il legno impregnato "non può essere bruciato"; al termine dell'utilizzo affidare il prodotto all'azienda comunale di smaltimento

5. **Eventuali informazioni aggiuntive:**

- I materiali vengono forniti in kit di montaggio
- Il trasporto deve essere effettuato con mezzi adeguati alle dimensioni del prodotto
- L'installazione deve essere eseguita seguendo le istruzioni di montaggio allegate al prodotto
- Per l'ancoraggio al suolo è consigliato l'utilizzo di staffe

Avvertenza:

La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legge nr. 206 del 06.09.2005 "Codice del consumo".

Prospetto delle modifiche

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche
01	08/06/2009	Inserite dimensioni e pesi
02	01/04/2011	Nuova revisione scheda

N. iscriz. Reg. impr. TN e Cod. Fisc. 00458210218 – Part. IVA 01762120226 – Cap. Soc. Euro 1.161.000,00 i.v.

SCHEDA PRODOTTO

GAZEBO ESAGONALE diam. 375 cm

1. **Denominazione prodotto:** GAZEBO ESAGONALE CON COPERTURA IN TELO PVC diam. 375

2. **Dimensioni e peso:**

Codice prodotto	Diametro (cm)	Descrizione	Peso(kg)
GET375	375	struttura gazebo esagonale	171
CTGE375	375	copertura in telo PVC	9
PDGE375	375	pavimentazione a doghe	123

3. **Materiali impiegati:**

- Struttura in legno di pino massiccio C24, piallato, impregnato conforme alla UNI EN 14081-1 (massiccio classe S10 – dry graded) e/o legno lamellare conforme alla UNI EN 14080 (lamellare GL24)
- Gli elementi in legno massiccio strutturale, non sono marcati singolarmente per motivi estetici.
- Copertura con telo in PVC ignifugo
- Eventuale pavimentazione: in legno di pino massiccio
- Tutti i materiali di legno sono impregnati in autoclave sottovuoto a pressione
- Viteria: zincata e inox
- Eventuali staffe: in ferro zincato a caldo

4. **Istruzioni d'uso e manutenzione:**

- Uso privato e pubblico
- Contro la degradazione estetica del legname: mordentatura dello stesso con vernici a base d'acqua da dare periodicamente (in media una volta ogni due anni) in base al grado di esposizione della struttura al sole.
- Verifica annuale della stabilità della struttura mediante fissaggio delle viti eventualmente allentate
- Ecologia: si ricorda che il legno impregnato "non può essere bruciato"; al termine dell'utilizzo affidare il prodotto all'azienda comunale di smaltimento

5. **Eventuali informazioni aggiuntive:**

- I materiali vengono forniti in kit di montaggio
- Il trasporto deve essere effettuato con mezzi adeguati alle dimensioni del prodotto
- L'installazione deve essere eseguita seguendo le istruzioni di montaggio allegate al prodotto
- Per l'ancoraggio al suolo è consigliato l'utilizzo di staffe

Avvertenza:

La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legge nr. 206 del 06.09.2005 "Codice del consumo".

Prospetto delle modifiche

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche
01	08/06/2009	Inserite dimensioni e pesi
02	01/04/2011	Nuova revisione scheda

Holzhof Srl
Via Rupe, 33
I-38017 Mezzolombardo/TN
Tel +39 0461 601 501
Fax +39 0461 604 013
info@holzhof.com
www.holzhof.com

parchi gioco
arredo urbano
ambientazioni
in legno

SCHEMA PRODOTTO

GAZEBO ESAGONALE diam. 425 cm

1. **Denominazione prodotto:** GAZEBO ESAGONALE CON COPERTURA IN TELO PVC diam. 425

2. **Dimensioni e peso:**

Codice prodotto	Diametro (cm)	Descrizione	Peso (Kg)
GET425	425	struttura gazebo esagonale	184
CTGE425	425	copertura in telo PVC	10
PDGE425	425	pavimentazione a doghe	161

3. **Materiali impiegati:**

- Struttura in legno di pino massiccio C24, piallato, impregnato conforme alla UNI EN 14081-1 (massiccio classe S10 – dry graded) e/o legno lamellare conforme alla UNI EN 14080 (lamellare GL24)
- Gli elementi in legno massiccio strutturale, non sono marcati singolarmente per motivi estetici.
- Copertura con telo in PVC ignifugo
- Eventuale pavimentazione: in legno di pino massiccio
- Tutti i materiali di legno sono impregnati in autoclave sottovuoto a pressione
- Viteria: zincata e inox
- Eventuali staffe: in ferro zincato a caldo

4. **Istruzioni d'uso e manutenzione:**

- Uso privato e pubblico
- Contro la degradazione estetica del legname: mordentatura dello stesso con vernici a base d'acqua da dare periodicamente (in media una volta ogni due anni) in base al grado di esposizione della struttura al sole.
- Verifica annuale della stabilità della struttura mediante fissaggio delle viti eventualmente allentate
- Ecologia: si ricorda che il legno impregnato "non può essere bruciato"; al termine dell'utilizzo affidare il prodotto all'azienda comunale di smaltimento

5. **Eventuali informazioni aggiuntive:**

- I materiali vengono forniti in kit di montaggio
- Il trasporto deve essere effettuato con mezzi adeguati alle dimensioni del prodotto
- L'installazione deve essere eseguita seguendo le istruzioni di montaggio allegate al prodotto
- Per l'ancoraggio al suolo è consigliato l'utilizzo di staffe

Avvertenza:

La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legge nr. 206 del 06.09.2005 "Codice del consumo".

Prospetto delle modifiche

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche
01	08/06/2009	Inserite dimensioni e pesi
02	01/04/2011	Nuova revisione scheda

N. iscriz. Reg. impr. TN e Cod. Fisc. 00458210218 – Part. IVA 01762120226 – Cap. Soc. Euro 1.161.000,00 i.v.