





Linie CLASSIC






MONTAGEANLEITUNG

Spielhaus Linie CLASSIC


XC 01




2




Pos.Nr.	Stück Art.Nr.	Beschreibung
1	1	- Beilagscheibe 8 cm ISO 7089
2	1	- Beilagscheibe 10 mm
3	1	- Stopfnutter M 10
4	1	- Schraubdübel M 10
5	1	- Sechskant-Holzschraube M8x70 UNI 704
6	1	- xfe265 INOX-Winkel 59x59x35
7	2	xpe10 PP-Schutzkappe
8	2	xpe116 PP-Pfropfen



1. den Pfosten und den INOX-Winkel am Boden ausrichten und die Position der Dübel anzeichnen
2. den Boden anbohren und den Dübel einsetzen
3. den Winkel am Boden anschrauben und (wenn nicht schon vorher am Pfosten verschraubt) mit den Verschraubungsteilen, wie im Bild gezeigt, festschrauben



die Maße der Zeichnung sind in cm zulässige Abweichungen: Querschn./Durchm. des KD-impr. Holzes +/- 0,5 cm Länge des KD-impr. Holzes 1% Gesamtlänge Holz verarbeitet +/- 1 mm Metallteile +/- 1 mm Kunststoffteile +/- 1,5 mm	
Bezeichnung: MONTAGEANLEITUNG = Estrichverankerung der Pfosten	Seite 1
Datum: 06.06.2005	Unterschrift:




die Maß der Zeichnung sind in mm zulässige Abweichungen: Querschnitt/Durchmesser des KD-impr. Holzes +/- 0,5 mm Länge des KD-impr. Holzes 1% Gesamtlänge Holz bearbeitet +/- 0,2 cm Metallteile +/- 1 mm Kunststoffteile +/- 1,5 mm	
Bezeichnung: TISCH für Spielhaus CLASSIC	Seiten: 1
Datum: 14.06.2008	Unterschrift:


Pos.Nr.	Stück	Art.Nr.	Beschreibung
1	2	xpe 11	PP-Profilschutzkappe
2	2	xpe 10	PP-Schutzkappe
3	4	xpe 116	PP-Pfropfen
4	4	-	Beilagscheibe 8 mm ISO 7089
5	2	-	Stopmutter M8 UNI 7473
6	2	-	Sechskant-Mutterschraube M8x150 UNI 4017

ANMERKUNG:
Farben und Modelle der Zeichnung gelten
nur als Beispiel

Der Spielboden kann aus Mehrschichtholz
oder Massivholz sein



Pos.Nr.	Stück	Art.Nr.	Beschreibung
1	1	xfe 265	INOX-Winkel 59x59x35
2	3	xpe 10	PP-Schutzkappe
3	3	xpe 116	PP-Pfropfen
4	3	-	Beilagscheibe 8 mm ISO 7089
5	2	-	Stopmutter M8 UNI 7473
6	1	-	Torbandschraube M8x40 ISO 8678
7	1	-	Sechskant-Mutterschraube M8x40 UNI 4017



die Maße der Zeichnung sind in cm



zulässige Abweichungen:
Querschnitt/Durchm. des KD-impr. Holzes +/- 0,5 mm
Länge des KD-impr. Holzes 1% Gesamtlänge
Holz bearbeitet +/- 0,2 mm
Metallteile +/- 1 mm
Kunststoffteile +/- 1,5 mm

Bezeichnung:
MONTAGEANLEITUNG für
PFOSTEN UND SPIELBODEN

Datum: 14.06.2006

Seiten: 1

die Maße der Zeichnung sind in cm



zulässige Abweichungen:
Querschnitt/Durchm. des KD-impr. Holzes +/- 0,5 mm
Länge des KD-impr. Holzes 1% Gesamtlänge
Holz bearbeitet +/- 0,2 mm
Metallteile +/- 1 mm
Kunststoffteile +/- 1,5 mm

Bezeichnung:
MONTAGEANLEITUNG für
WINKEL DES SPIELHAUSES CLASSIC

Datum: 14.06.2006

Seiten: 1